



Modelo: L200 4x2

Dimensiones y peso

VERSIONES	WORK CR 4X2	WORK CR WF	KATANA CR WF
CABINA	DOBLE	DOBLE	DOBLE
ALTURA TOTAL (MM)	1.775	1.775	1.775
LARGO TOTAL (MM)	5.275	5.275	5.275
ANCHO TOTAL (MM)	1.785	1.785	1.785
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3.000	3.000	3.000
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	1.725	1.725	1.725
DESPEJE DEL SUELO (MM)	205	205	205
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	2.760	2.760	2.760
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2.760	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2.760	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2.760
CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (KG)	5.400	5.400	5.400
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	1.035	1.035	1.035
CAPACIDAD DE ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS)	75	75	75

Especificaciones mecanicas

VERSIONES	WORK CR 4X2	WORK CR WF	KATANA CR WF
MOTOR	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL
CILINDRADA (CC)	2.442	2.442	2.442
POTENCIA (HP/RPM)	152 /3500	152 /3500	152 /3500
TORQUE (NM/RPM)	380 / 1500-2500	380 / 1500-2500	380 / 1500-2500
DISTRIBUCION	CON CADENA	CON CADENA	CON CADENA
NORMA DE EMISIONES	EURO V	EURO V	EURO V
EMBRAGUE	DISCO SECO	DISCO SECO	DISCO SECO
TRANSMISION	MECANICA 6 VELOC	MECANICA 6 VELOC	MECANICA 6 VELOC
TRACCION	4X2	4X2	4X2
SUSPENSION DELANTERA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSION TRASERA	PAQUETE DE RESORTES	PAQUETE DE RESORTES	PAQUETE DE RESORTES
FRENOS DELANTEROS (MM)	DISCOS VENTILADOS 16"	DISCOS VENTILADOS 16"	DISCOS VENTILADOS 16"
FRENOS TRASEROS	TAMBOR 11,6"	TAMBOR 11,6"	TAMBOR 11,6"
NEUMATICOS	205/80R16	245/70R16	245/70R16
DIRECCION HIDRAULICA	✔	✔	✔

Seguridad

VERSIONES	WORK CR 4X2	WORK CR WF	KATANA CR WF
ABS CON EBD	✔	✔	✔
CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS	✔	✔	✔
APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS	✔	✔	✔
CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR	✔	✔	✔
DOBLE AIR BAG FRONTAL DE DOBLE FASE	✘	✘	✔

VERSIONES	WORK CR 4X2	WORK CR WF	KATANA CR WF
ISOFIX	✓	✓	✓
COLUMNA DE DIRECCION COLAPSABLE	✓	✓	✓
PEDAL DE FRENO RETRACTIL	✓	✓	✓
CARROCERIA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE)	✓	✓	✓
BARRAS LATERALES DE PUERTAS	✓	✓	✓
INMOVILIZADOR DE FABRICA	✓	✓	✓

Equipamiento interior

VERSIONES	WORK CR 4X2	WORK CR WF	KATANA CR WF
AIRE ACONDICIONADO	✓	✓	✓
CONTROL CRUCERO CON COMANDO AL VOLANTE	✗	✗	✓
RADIO CON MP3, AUXILIAR, USB Y BLUETOOTH	✓	✓	✓
DISPLAY MULTI INFORMACION	✓	✓	✓
APAGADO AUTOMATICO DE LUCES	✓	✓	✓
BUTACAS DELANTERAS	✓	✓	✓
CONSOLA CENTRAL CON APOYA BRAZO DELANTERO	✓	✓	✓
APOYA BRAZO CENTRAL TRASERO CON PORTA VASOS	✓	✓	✓
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA	✓	✓	✓
ALZA VIDRIOS ELECTRICOS EN LAS 4 PUERTAS	✓	✓	✓

Equipamiento exterior

VERSIONES	WORK CR 4X2	WORK CR WF	KATANA CR WF
GUARDAFANGOS	✗	✓	✓
APERTURA A DISTANCIA	✓	✓	✓
CUBRE PICK UP	✓	✓	✓

VERSIONES	WORK CR 4X2	WORK CR WF	KATANA CR WF
CIERRE CENTRALIZADO	✓	✓	✓
DEFROSTER LUNETAS TRASERA	✓	✓	✓
ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS	✗	✗	✓
ESPEJOS CROMADOS	✗	✗	✓
MASCARA CROMADA	✗	✗	COLOR TITANEO
MANILLAS DELANTERAS Y TRASERAS CROMADAS	✗	✗	✓
PARACHOQUE DELANTERO (COLOR VEHICULO)	✓	✓	✓
CUBRE MOTOR	✓	✓	✓
LLANTAS ALEACION	✓	✓	✓
LLANTAS DE ALEACION Y MEDIDAS NEUMATICOS	205/80 R16	245/70 R16	245/70 R16
TERCERA LUZ DE FRENO EN PORTALON	✓	✓	✓

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.