











Las características descritas en esta ficha son de carácter referencial, las que deberán ser confirmadas al momento de la compra en el concesionario oficial de la marca. Chery Motors Chile, se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, sin previo aviso, según se considere necesario.



1.499	ERSION	GL MT	GLS MT	GLS CVT
Combustible         Gasolina         Gasolina         Gasolina           Cilindrada (.c.c.)         1.499         1.499         1.499           Potencia máxima (Hp/Rpm)         114/6150         114/6150         114/6150           par máximo (Mm/Rpm)         141/3300         141/3800         141/3800           Consumo 3CV ciudad / carretera / mixto (km/L)         11/16,3/13,8         11/16,3/13,8         9,9/14,7/12,4           Emisiones 3CV (g/km)         171         171         189           Norma de emisiones         EURO 5         EURO 5         EURO 5           EURASMISIÓN         Tipo         Mec/5 velocidades         Mec/5 velocidades         CVT (7 Velocidade Tracción           Tipo         Piñón y cremallera asistida         Delantera         Delantera         Delantera           Tipo         Piñón y cremallera asistida         SUSPENSIÓN         Vertende del Arractico         Delantera         McPherson multillink Independiente con Brazo de Arractico         Delantera         Delantera         McPherson multillink Independiente con Brazo de Arractico         Disconecidades         Disconecidades         Disconecidades         Disconecidades         Disconecidades         Disconecidades         Disconecidades         Disconecidades         Disconecidades         Delantera         Disconecidades         Disconecidades </td <td>OTOR</td> <td>1.5L 16V</td> <td>1.5L 16V</td> <td>1.5L 16V</td>	OTOR	1.5L 16V	1.5L 16V	1.5L 16V
1.499				
Potencia máxima (Hp/Rpm) 114/6150 114/6150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114/16150 114				
Par máximo (Nm/Rpm) 141/3800 141/3800 141/3800 141/3800 Consumo 3CV ciudad / carretera / mixto (km/L) 11/16,3/13,8 11/16,3/13,8 9,9/14,7/12,4 Emisiones 3CV (g/km) 171 171 171 189 Norma de emisiones EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 TRANSMISIÓN  Tipo Mec/5 velocidades Delantera Delante	` '			
Consumo 3CV ciudad / carretera / mixto (km/L) 11/16,3/13,8 11/16,3/13,8 11/16,3/13,8 11/16,3/13,8 189 Norma de emisiones 3CV (g/km) 171 171 189 Norma de emisiones	·			
Emisiones 3CV (g/km) 171 171 171 189 Norma de emisiones EURO 5 EURO 6 Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera EURO 6 EURO				
Norma de emisiones  EURO 5  TRANSMISIÓN Tipo  Mec/S velocidades Delantera  McPherson multilink Independiente con Brazo de Arrastre  FRENOS  Sistema  ABS + EBD ABS + EBD ABS + EBD Delanteros  Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco Di		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	
TRANSMISIÓN Tipo Mec/S velocidades Mec/S velocidades Delantera Delantera Delantera  DIRECCIÓN Tipo Piñón y cremallera asistida  SUSPENSIÓN  Delantera McPherson multilink Trasera Independiente con Brazo de Arrastre  FRENOS  Sistema ABS + EBD ABS + EBD ABS + EBD Delanteros Disco ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilad	-			
Tipo Mec/5 velocidades Delantera Delantera CVT (7 Velocidades Iracción Delantera SUSPENSIÓN Delantera McPherson multilink Irasera McPherson multilink Independiente con Brazo de Arrastre Delantera Disco Delantera Disco Delantera Disco Delanteros Disco Delanteros Disco		EUKU 5	LUNU J	LUNU J
Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera DIRECCIÓN  Tipo Piñón y cremallera asistida SUSPENSIÓN  Delantera McPherson multilink Trasera Independiente con Brazo de Arrastre FRENOS  Sistema ABS + EBD ABS + EBD ABS + EBD ABS + EBD Delanteros Disco ventilado Disco Ventilad	RANSMISION			
Tipo Piñón y cremallera asistida  SUSPENSIÓN  Delantera McPherson multilink Trasera Independiente con Brazo de Arrastre  FRENOS  Sistema ABS + EBD ABS + EBD ABS + EBD Disco ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Visco Ventilado Disco Ventilado Visco V	ipo	Mec/5 velocidades	Mec/5 velocidades	CVT (7 Velocidades)
Tipo Piñón y cremallera asistida  SUSPENSIÓN  Delantera McPherson multilink Trasera Independiente con Brazo de Arrastre  FRENOS  Sistema ABS + EBD ABS + EBD ABS + EBD Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco Preno electrónico - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	racción	Delantera	Delantera	Delantera
SUSPENSIÓN  Delantera McPherson multilink Trasera Independiente con Brazo de Arrastre  FRENOS  Sistema ABS + EBD ABS + EBD Disco ventilado Dis	IRECCIÓN			
Delantera McPherson multilink Trasera Independiente con Brazo de Arrastre  FRENOS  Sistema ABS + EBD ABS + EBD ABS + EBD Delanteros Disco ventilado Disco ventilado Disco ventila Traseros Disco Disco Disco Disco Freno electrónico - • • • •  DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS  Largo/ancho/alto (mm) 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/ Distancia entre ejes (mm) 2610 2610 2610 Capacidad de maleta (lt) detrás de la segunda fila 342 342 342 342  EQUIPAMIENTO EXTERIOR  Espejos retrovisores eléctricos Espejos retrovisores eléctricos Señalizadores en espejo retrovisor Desempañador de espejo retrovisor Desempañador de espejo retrovisor Cierre centralizado Gierre con comando a distancia puertas Desbloqueo del maletero a distancia Follow me home Follow me home Limpia luneta trasera	ipo		Piñón y cremallera asistida	
Trasera Independiente con Brazo de Arrastre  FRENOS  Sistema ABS + EBD ABS + EBD Disco ventilado V	USPENSIÓN			
FRENOS  Sistema ABS + EBD ABS + EBD Disco ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Disco Ventilado Ventil	elantera		McPherson multilink	
Delanteros Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Traseros Disco Disco Disco Disco Disco Disco Preno electrónico − • • • • • • • • • • • • • • • • • •	rasera		Independiente con Brazo de Arrastre	
Sistema ABS + EBD ABS + EBD ABS + EBD Disco ventilado	RENOS			
Delanteros Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Traseros Disco Preno electrónico − • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ARS + FRD	ARS + FRD	ΔRS ± FRD
Traseros Disco Disco Disco Disco Freno electrónico - • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Freno electrónico — • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Largo/ancho/alto (mm) 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/2  Distancia entre ejes (mm) 2610 2610 2610  Capacidad de maleta (lt) detrás de la segunda fila 342 342 342  EQUIPAMIENTO EXTERIOR  Espejos retrovisores eléctricos • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		-	•	•
Largo/ancho/alto (mm ) 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/ Distancia entre ejes (mm ) 2610 2610 2610 Capacidad de maleta (lt) detrás de la segunda fila 342 342 342  EQUIPAMIENTO EXTERIOR  Espejos retrovisores eléctricos Espejos retrovisores abatibles Manual Eléctrico Eléctrico Señalizadores en espejo retrovisor Desempañador de espejo retrovisor Cierre centralizado Cierre con comando a distancia puertas Desbloqueo del maletero a distancia Follow me home  Limpia luneta trasera  - 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/1662 4318/1831/166	IMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS			
Distancia entre ejes ( mm ) 2610 2610 2610 Capacidad de maleta (It) detrás de la segunda fila 342 342 342  EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos retrovisores eléctricos Espejos retrovisores abatibles Manual Eléctrico Eléctrico Señalizadores en espejo retrovisor Desempañador de espejo retrovisor Cierre centralizado Cierre con comando a distancia puertas Desbloqueo del maletero a distancia Follow me home  Limpia luneta trasera  - 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	·	4318/1831/1662	4318/1831/1662	4318/1831/1662
Capacidad de maleta (It) detrás de la segunda fila 342 342 342  EQUIPAMIENTO EXTERIOR  Espejos retrovisores eléctricos  Espejos retrovisores abatibles  Manual  Eléctrico  Señalizadores en espejo retrovisor  Desempañador de espejo retrovisor  Cierre centralizado  Cierre con comando a distancia puertas  Desbloqueo del maletero a distancia  Follow me home  Limpia luneta trasera  342  342  342  342  342  Señalizadores en espejo retrovisor  Indicatore eléctrico				
Espejos retrovisores eléctricos  Espejos retrovisores abatibles  Manual  Eléctrico  Eléctrico  Señalizadores en espejo retrovisor  Desempañador de espejo retrovisor  Cierre centralizado  Cierre con comando a distancia puertas  Desbloqueo del maletero a distancia  Follow me home  Limpia luneta trasera				
Espejos retrovisores eléctricos  Espejos retrovisores abatibles  Manual  Eléctrico  Eléctrico  Señalizadores en espejo retrovisor  Desempañador de espejo retrovisor  Cierre centralizado  Cierre con comando a distancia puertas  Desbloqueo del maletero a distancia  Follow me home  Limpia luneta trasera		312	312	312
Espejos retrovisores abatibles  Señalizadores en espejo retrovisor  Desempañador de espejo retrovisor  Cierre centralizado  Cierre con comando a distancia puertas  Desbloqueo del maletero a distancia  Follow me home  Limpia luneta trasera  Manual  Eléctrico  Eléct				
Señalizadores en espejo retrovisor  Desempañador de espejo retrovisor  Cierre centralizado  Cierre con comando a distancia puertas  Desbloqueo del maletero a distancia  Follow me home  Limpia luneta trasera				•
Desempañador de espejo retrovisor  Cierre centralizado  Cierre con comando a distancia puertas  Desbloqueo del maletero a distancia  Follow me home  Limpia luneta trasera		Manual	Eléctrico	Eléctrico
Cierre centralizado  Cierre con comando a distancia puertas  Desbloqueo del maletero a distancia  Follow me home  Limpia luneta trasera	. ,	•	•	•
Cierre con comando a distancia puertas  Desbloqueo del maletero a distancia  Follow me home Limpia luneta trasera  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		-	•	•
Desbloqueo del maletero a distancia Follow me home Limpia luneta trasera  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	•	•
Follow me home Limpia luneta trasera  - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	•	•
Limpia luneta trasera –	•	•	•	•
		_	•	•
Earas delanteras Ualógonos Ualógonos Ualógonos	·	_	•	
3	aros delanteros	Halógenos	Halógenos	Halógenos
Luz diurna LED LED LED		LED	LED	LED
Neblineros traseros • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	•	•
Spoiler • •	•	-	•	•
Sensor de estacionamiento trasero	ensor de estacionamiento trasero	-	•	•
Cámara de retroceso –		-	•	•
Barras portaequipaje • •	arras portaequipaje	•	•	•
	antas	Aleación 16"		Aleación 17"
Neumáticos 215/65 R16 215/60 R17 215/60 R				_
Neumático de repuesto Temporal Temporal Temporal		_		215/60 R17



## TIGGO3

MODELO	GL MT	GLS	GLS CVT
QUIPAMIENTO INTERIOR			
Aire acondicionado	•	•	•
Encendido Key Less	•	•	•
Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros	•	•	•
Indicador de mantención	-	•	•
Computador a bordo	-	•	•
Tapiz	Tela	Ecocuero	Ecocuero
Cubre portaequipajes	•	•	•
Apertura desde el interior de la tapa de bencina	-	•	•
Asiento trasero abatible	60/40	60/40	60/40
Asiento del piloto ajustable manual	4 Pos.	6 Pos.	6 Pos.
Asiento del copiloto ajustable manual	4 Pos.	4 Pos.	4 Pos.
Volante regulable en altura	•	•	•
Volante forrado en cuero	-	•	•
Volante multifunción	-	•	•
Control crucero	-	•	•
Radio	USB 4 parlantes	USB 4 parlantes	USB 4 parlantes
Pantalla touch	<b>'-</b>	9"	9"
Bluetooth	-	•	•
Apple CarPlay + Android QD Link	-	•	•
Luz delantera para lectura de mapas	-	•	•
Parasol con espejo de cortesia	Ambos	Ambos	Ambos
Espejo retrovisor central antireflejo	•	•	•
Panel de instrumentos digital	-	•	•
SEGURIDAD			
Sistema antirrobo (Ilave codificada)	•	•	•
Inmobilizador	•	•	•
Alarma	•	•	•
Indicador de exceso de velocidad 120 km/h	•	•	•
Apoya cabezas delanteros y traseros	•	•	•
Airbags delanteros	2	2	2
ESP (Control de estabilidad)	•	•	•
HHC (Sistema de asistencia para el arranque en pendientes)	•	•	•
HDC (Sistema de asistencia para arranque en descenso)	•	•	•
EBA (Asistencia de frenado de emergencia)	•	•	•
TCS (Control de tracción)	•	•	•
TPMS (Sistema monitor de presión de neumáticos)	-	•	•
Barra acero laterales de puerta	•	•	•
Carrocería con zona de deformación programada	•	•	•
Cinturones delanteros con bloqueo de emergencia	•	•	•
Cinturones traseros laterales de tres puntas	•	•	•
Cinturón trasero central de tres puntas	-	•	•
Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del condu	ictor –	•	•
Columna de dirección colapsable	_	•	•
Carroceria y jaula integrada	-	•	•
Parachoques con sistema de absorción de impactos	-	•	•
		-	
Sistema ISOFIX	•		

## COLORES







